

Parkinsonregister

Rubrik	Variabellista
Arbetsförmåga	Datum
	Sysselsättning
	Procent nedsatt arbetsförmåga
Behandling	Läkemedel
	Insattdatum
	Utsattdatum
	Utsättningsorsak
	Behandlingstid
Behandlingsdoser	Patient-ID
	Dosdatum
	Dosvärde
	Enhet
	Administration
	Frekvens
	Schema
Behandlingsvariabler	Datum, variabel
	Läkemedel
	Administration
	Amplitud, volts (höger och vänster)
	Antal tabletter per dygn
	Behovsdos, antal/d
	Behovsdos, mg
	Behovsdos, ml
	Dos (antal plåster)
	Dos (mg)
	Frekvens, Hz (höger och vänster)
	Kontinuerlig infusionsdos, h/d
	Kontinuerlig infusionsdos, mg/h
	Kontinuerlig infusionsdos, ml/h
	Metod (höger och vänster)
	Morgondos, ml
	Målpunkt
	Puls vidd, nsec (höger och vänster)
	Styrka, mg
	Styrka, mg/ml
Diagnos	Datum för diagnos
	Diagnos
	Diagnos-kategori-kod
	Debutdatum
	Remissdatum
Diagnosprövning enl NINDS	Datum för kriterier
	Assymetrisk
	Bradykinesi, sida
	Levodopa/Dopaminagonist
	Motsägande symptom
	Obduktion
	Parkinson-analys
	Rigiditet, sida

	Symtomduration
	Vilotremor, sida
	Poäng
Hälsoekonomi	Datum
	Frågor om hälsoekonomi
Imaging, röntgen	Datum
	Förenlig med diagnos
	Typ av röntgen
Kontakt	Kontaktdatum
	Vårdgivare
	Autonoma symtom - Neurogen ortostatisk hypotension
	Behandlingssvar av medicinering enligt behandlande vårdgivare
	Behandlingssvar av medicinering enligt patient
	CGII
	Dyskinesier
	Dystoni
	Dystoni tid på dygnet
	Freezing
	Förutsägbara Off-Fluktuationer
	Förutsägbara Off-Fluktuationer - Förekomst över dygnet
	Hoehn & Yahr
	Inga komplikationer
	Kognition - Parkinsondemens
	Kognition - Mild kognitiv
	Patienten är vid besöket i fas
	Patientens allmänna hälsotillstånd
	Psykiatriska symtom - Depression
	Psykiatriska symtom - Impulskontrollstörningar
	Psykiatriska symtom - Ångest
	Psykiatriska symtom - Hallucinationer/Psykos
	Sömnstörningar - Dygnsrytmstörning
	Sömnstörningar - Insomni
	Sömnstörningar - RBD
	Kommentar
Lab	5_HIAA
	5_HT
	ALAT - P
	Albumint - P
	ASAT - P
	B-Blodstatus
	Beta Amyloid
	Bilirubin - P
	Calcium - P
	DA
	Folat - B
	fS-Folat
	GFAB
	Glukos - P
	GT - P
	Hemoglobin - B

	HVA
	Kalium - P
	Kreatinin - P
	MHPG
	MMA - S
	NA
	Natrium - P
	NFL
	NSE
	P TAU
	S-Kobalamin
	S-T4 fritt
	S-TSH
	S100B
	SR - B
	TAU
OnOffScore	Datum
	4.1 Vakna timmar med dyskinesier
	4.2 Vakna timmar utan dyskinesier
	4.3 Timmar OFF
	Procent Dyskinesia
	Procent Off
	Procent with troublesome dyskinesias
	Vakna timmar
Patient	Registreringsdatum
	Parkinsondiagnoser
	Patient-ID
	Personnummer
	Efternamn
	Förnamn
	Kön
	Patientsamtycke
	Datum för samtycke
	Samtycke inhämtat av
	Patientansvarig läkare (PAL)
	Namn på enhet
	Län
	Region
	Senaste besöksdatum
	Exkluderingsdatum
	Exkluderingsorsak
	Andra släktingar
	Antal syskon
	Antal syskon med Parkinson
	Bradykinesi
	Bradykinesi, sida
	Bradykinesi, år-månad
	Cerebellära symtom alt betydande postural instabilitet inom 3 år från symtomdebut.

	Demens som föregår de motoriska symtomen eller uppträder inom 1 år.
	Diagnos ställd av
	Dokumentation av neuroleptika eller annan medicinering med känd påverkan på basala gangliefunktioner.
	Dokumentation av sjukhistoria med upprepade lesioner, som stroke, anoxisk hjärnskada eller process i passande anatomisk lokal
	Dominant hand
	Far
	Forskningsdeltagande endast i samråd med PAL
	Freezing fenomen under de första 3 åren.
	Hallucinationer utan relation till medicinering under de första 3 åren.
	Informerat samtycke finns för Hälsoekonomisk studie
	Informerat samtycke finns för Neupro studie
	Informerat samtycke saknas för Hälsoekonomisk studie på grund av
	Informerat samtycke saknas för Neupro studie på grund av
	Kommentar
	Kommentar andra släktingar
	Mor
	Parkinson i familjen
	Rigiditet
	Rigiditet, sida
	Rigiditet, år-månad
	Samtycke från
	Supranukleär blickpares eller förlångsamning av de vertikala saccaderna(undantaget en begränsning av blick uppåt).
	Svår och symtomgivande dysautonomi utan relation till medicinering .
	Tremor
	Tremor, sida
	Tremor, år-månad
Skalor	Svarsalternativ
CISI-PD EQ-5D UPDRS NMSQ	